



PRODUCT

新彩陶石

Rubber stone



Y2B - 241201

Rubber stone

新彩陶石 / 一遍成型



扫描微信二维码
获取更多精彩内容

CN.

★ 配套彩陶石专用底涂，一遍成型

新彩陶石，相对于传统仿石漆而言，新彩陶石将更加注重砂粒之间的自然排布，全新的彩陶石在科学的配比，不会带有任何棘手的感觉。

这种饱满度极高的砂石，低至一遍施工即可成型，不留任何批刀痕，省工更省料。

· 产品净重 : 25 kg/桶 · 施工工具 : 羊毛辊筒、不锈钢批刀

· 执行标准


JG/T24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》
GB 18582-2020《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

产品信息	参考用量
沉浆砂底漆	3 - 4m ² /kg
主材 (平批)	1.5 - 2kg/m ²
有/哑光面漆	6 - 8m ² /kg


配套体系



+



+



沉浆砂底漆

彩陶石主材

有/哑光面漆

EN.

★ Matching Rubber stone special primer, one time molding

Rubber stone, relative to the traditional imitation stone paint, Rubber stone will pay more attention to the natural arrangement between the sand particles, the new Rubber stone in the scientific ratio, will not come with any tricky feeling.


This fullness of sandstone, as low as one construction can be molded, without leaving any batch of knife marks, labor-saving more material.

· Net weight : 25 kg/drum · Supporting Tools : Wool Roller 、 batch knife


· Implementation standards: JG/T24-2000 GB 18582-2020

Product Information	Reference Dosage
Primers	3 - 4m ² /kg
Rubber stone	1.5 - 2kg/m ²
Top coat	6 - 8m ² /kg


Complementary system



+



+



Primers

Rubber stone

Top coat

施工方法 Construction step



① 辊涂1-2遍万磊沉浆砂底
Roll 1-2 times of Wanlei waterproof sand primer



② 平批一遍主材，不透底后平压收光
main material 1 coat, then pressed and polished



③ 辊涂万磊罩面漆（有光 或 哑光）
Roll Wanlei top coating (glossy or matte)

- 

内/外墙可用/
Interior/exterior walls available
- 

耐磨性强 /
Strong abrasion resistance
- 

硬度粘结性 /
Hardness bonding
- 

60#均匀粒径
60 # Uniform particle size
- 

优异的性能 /
Excellent performance
- 


高透气性 /
Highly breathable



JCT - 1960



JCT - 1962



JCT - 1961



JCT - 1963



注意：由于石材来源于天然，颜色有少许偏差实属正常，间隔时间 提货，颜色有所偏差，恕不另行通知。



JCT-1964A



JCT-1965A



JCT-1966A



JCT-1967



JCT-1992



JCT-1956



JCT-1993



JCT-1994



JCT-1971



JCT-1957



JCT-1972



JCT-1973A

RUBBER STONE / ONE PASS MOLDING .

新彩陶石 / 一遍成型







JCT-1974



JCT-1959



JCT-1975




JCT-1976



JCT-1977



JCT-1978



JCT-1979



JCT-1980A




JCT-1958



JCT-1981A



JCT-1982



JCT-1983A



JCT-1984



JCT-1985A



JCT-1986



JCT-1987A




JCT-1988



JCT-1989A



JCT-1990



JCT-1991

注意：由于石材来源于天然，颜色有少许偏差实属正常，间隔时间 提货，颜色有所偏差，恕不另行通知。

石文化系列 9 大优势

- ✓ 施工无阻力
Easy to construct
- ✓ 无接茬
No lapping defect
- ✓ 防返白
No whitening
- ✓ 无流挂
No curtains
- ✓ 平滑丰满
Smooth and saturation
- ✓ 真石效果
Natural stone effect
- ✓ 保水性强
Strong water retention
- ✓ 长保不分层
Long service life
- ✓ 超低损耗
Ultra low loss material



S T O N E

佛山市南海万磊建筑涂料有限公司
Foshan City Nanhai Wanlei Building Paint CO., LTD



广东生产基地（代码FS）
佛山市南海区狮山镇松岗万石管理区
象头岗万石村工业路2号
广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场172号

广西生产基地（代码QT）
广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区
南宁分公司
广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

△ 注意
公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不
对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！

4000-147-187 www.fswanlei.com